

Aufsetzen der Virtuellen Maschine

Basis System installieren und Standard Setup anpassen.

- [Installation Raspberry Desktop](#)
- [Casa Corrently installieren](#)
- [Erster Start](#)

Installation Raspberry Desktop

Installationsmedium herunterladen und entpacken

[Download](#)

Neue Virtuelle Maschine anlegen und konfigurieren

- Architektur: Debian (32 bit)
- Festplattengröße auf 16 GB erhöhen (Standard: 8GB)
- ISO Image des Installationsmedium als optisches Laufwerk einhängen

Installation durchführen - Raspberry Desktop

- In Grub Menü `Installation` wählen
- Gesamte Festplatte nutzen mit einer Partition und Standard Bootloader Installation
- Nach erstem Start: Sprache und Standort auf Deutschland setzen.
- Passwort für Benutzer "pi" leer lassen (oder setzen und merken...)
- Updates für Anwendungen "skippen"
- Unter `Einstellungen` => `Recommended Software` alle Anwendungen abwählen

[VirtualBox_CasaCorrently_19_07_2020_15_08_19.png](#)

- Zum Abschluss einen Neustart durchführen

Casa Corrently installieren

In diesem Schritt wird von GitHub ein Installationsscript geladen, welches alle Pakete installiert, das System auf den aktuellen Stand bringt und eine Standard InfluxDB einrichtet.

Diese Schritte werden in einer Shell ausgeführt.

VirtualBox_CasaCorrently_19_07_2020_15_14_15.png

```
sudo -s
cd /opt
git clone https://github.com/energychain/casa.corrently.git
cd casa.corrently
chmod +x install.sh
./install.sh
```

- Are you really sure you want to install as root? =>
- Are you really sure you want to do this? =>
- Would you like to re-install pi-specific components =>

Hintergrund: Diese virtuelle Maschine soll nicht in einem produktiven Betrieb zum Einsatz kommen. Die Installation als *root* (Superuser) vereinfacht hier jedoch den Installationsprozess sehr stark.

VirtualBox_CasaCorrently_19_07_2020_15_16_29.png

Der Installer wird zwar ein Grafana installieren, jedoch kann dieses nicht gestartet werden, da die Auswahl der Prozessorarchitektur nicht richtig erfolgt.

Bei der installierten InfluxDB wird eine Datenbank und ein Nutzer angelegt. Der Nutzer hat das Passwort . Mit diesen Anmeldedaten ist ein **Vorlagen Flow für Casa-Corrently** bereits konfiguriert.

Am Ende des Installers wird automatisch ein Reboot eingeleitet.

Erster Start

VirtualBox_CasaCorrently_19_07_2020_15_33_46.png

Mit der Weltkugel kann ein Browser geöffnet werden.

Node-Red Konfiguration testen/kennenlernen

Im Browser öffnen: <http://localhost:1880/>

VirtualBox_CasaCorrently_19_07_2020_15_36_08.png

Überprüfung der InfluxDB Anbindung

- In Ebene 0 wechseln
- Dort den Knoten `e0generation` auswählen mit Doppelklick

VirtualBox_CasaCorrently_19_07_2020_15_38_55.png

In den Einstellungen sollte der Server hinterlegt sein

VirtualBox_CasaCorrently_19_07_2020_15_39_38.png

-